



4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001015-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Ramón García Fernández, relativa a valoración de la Junta de las condiciones que posee la primera planta del Hospital de Los Montalvos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de noviembre de 2022, ha admitido a trámite las preguntas para respuesta escrita PE/000960 a PE/001046.

Con esta misma fecha se ha ordenado su remisión a la Junta de Castilla y León.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de noviembre de 2022.

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN,
Fdo.: Diego Moreno Castrillo

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ramón García Fernández, procurador de Unión del Pueblo Leonés (UPL), del Grupo Parlamentario UPL-Soria Ya, al amparo de los artículos 155 y siguientes del Reglamento de las Cortes, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta, para su respuesta por escrito.

ANTECEDENTES:

El pasado 22 de octubre, la prensa salmantina se hacía eco de las deficientes condiciones respecto a la climatización de las habitaciones que se da en la primera planta del Hospital de Los Montalvos, en Salamanca, planta que cuenta con 20 habitaciones.

En este aspecto, familiares de personas ingresadas en la primera planta de Los Montalvos han denunciado que las habitaciones se hallan a temperaturas bajas, en torno a 15 grados, viéndose obligados los pacientes (generalmente octogenarios) o sus familiares a llevar sus propios radiadores para que los ingresados en las habitaciones de dicha planta no pasen frío y vean agravadas sus enfermedades.

PREGUNTAS:

1.- **¿Qué valoración hace la Junta de las deficientes condiciones que posee la primera planta del hospital de Los Montalvos respecto a su climatización, denunciadas por los pacientes?**

2.- **¿Cuándo va a solucionar la Junta los problemas de climatización que posee la primera planta del hospital de Los Montalvos?**

Valladolid, a 25 de octubre de 2022

EL PROCURADOR

Fdo.: José Ramón García Fernández

Cortes de Castilla y León, Plaza de las Cortes de Castilla y León, 1 - 47015 Valladolid (España)

grupo.uplsy@ccyl.es