



4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/011105-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Sarrión Andaluz, relativa a renovación del pavimento de la carretera P-901 en el tramo entre Ampudia y Villerías de Campos.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de febrero de 2019, ha admitido a trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/011103 a PE/011200.

Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2019.

P. D. EL SECRETARIO GENERAL-LETRADO MAYOR,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida – Equo, perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

En Palencia, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras financió, el año 2018, con 782.533 euros los trabajos de renovación superficial del pavimento y seguridad vial de la carretera P-901 en el tramo Ampudia- Villerías de Campos.

La adjudicación de las obras de la carretera P-901, perteneciente a la Red Básica de Castilla y León, fue publicada en el BOCyL del 6 de junio de 2018. Dicha carretera discurre entre las localidades de Palencia y Villerías de Campos.

Había motivos para la realización de las obras ya que presentaba deficiencias en la situación del firme, el drenaje y la señalización. Tras la renovación del firme, se tenían que realizar las unidades de señalización horizontal y vertical correspondientes, así como el repintado de marcas viales del eje y bordes de la calzada.

Estas obras de renovación, que fueron adjudicadas a la empresa EXFAMEX S.L. por un importe total de 782.533€, con un plazo de 6 meses para su ejecución, parecen no haber sido llevadas a cabo íntegramente ya que algunos de los usuarios se han quejado de la situación en la que ha quedado esta carretera tras su renovación y que ha costado semejante cantidad de dinero.

El día 21 de diciembre se abrió al tráfico después del periodo de obras, habiéndose ajustado al mismo, aunque se detectan baches importantes y que se han detectado deficiencias que hacen que esté tan deteriorada como antes de las obras. Por ello se volvió a cerrar al tráfico tras las quejas de conductores que vieron que el estado de la carretera después del dinero invertido era similar al de antes de las obras.

PREGUNTAS

1. **¿En qué situación se encuentra ahora mismo la carretera P-901 en el tramo entre Ampudia y Villerías de Campos?**
2. **¿Se está pasando a subsanar las deficiencias que han sido comunicadas por los usuarios o forma parte del mismo proyecto de obra que se ha ejecutado en varios plazos?**
3. **El plazo total de realización de la obra era en seis meses, ¿se realizó la entrega de la obra y la Consejería de Fomento requirió la subsanación de algunas deficiencias? ¿hay constancia de que ese plazo vaya a sufrir alguna variación? ¿Y el importe de la obra adjudicada en 782.533 euros ha sufrido alguna modificación?**
4. **¿En qué fecha se tiene pensado abrir dicha carretera al público definitivamente?**

Valladolid, 30 de enero de 2019

El Portavoz

José Sarrión Andaluz