



## 4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

### 462. Preguntas para respuesta oral en Pleno

#### POP/000086-01

*Pregunta para respuesta oral en Pleno, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jesús María García-Conde del Castillo, relativa a intenciones de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural respecto al incremento y modernización de recursos materiales y al incremento de recursos humanos técnicos de la Estación Enológica de Castilla y León.*

#### PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de noviembre de 2019, ha admitido a trámite las Preguntas para respuesta Oral en Pleno, POP/000074 a POP/000087, formuladas a la Junta de Castilla y León.

Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de noviembre de 2019.

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN,  
Fdo.: José Francisco Martín Martínez

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN,  
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

## A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jesús María García-Conde del Castillo, procurador del Grupo Mixto por el partido político Vox, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, formula la siguiente pregunta al Sr. Consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, D. Jesús Julio Carnero García, para su contestación oral ante el Pleno.

**¿Qué intenciones tiene la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural respecto al incremento y la modernización de recursos materiales, y el incremento de recursos humanos técnicos de la Estación Enológica de Castilla y León, para su potenciación en una región con un sector vitivinícola valorado en más de mil millones de euros?**

En Valladolid, a 28 de noviembre de 2019.

EL PROCURADOR,  
Fdo.: Jesús María García-Conde del Castillo