



## 4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

### 463. Preguntas para respuesta escrita

#### **PE/001597-01**

*Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores D. Rubén Illera Redón, D. Jesús Guerrero Arroyo y Dña. María Consolación Pablos Labajo, relativa a edificios que contienen o pueden contener amianto.*

#### PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de enero de 2020, ha admitido a trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/001512 a PE/001616.

Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 30 de enero de 2020.

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN,  
Fdo.: José Francisco Martín Martínez

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN,  
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez



Partido  
Socialista  
de Castilla  
y León

Grupo  
Parlamentario  
Socialista

Cortes de  
Castilla y León

Plaza de las Cortes de Castilla y  
León nº 1  
47014 Valladolid  
Tel.983.421566  
Fax 983 421544

Grupo.socialista@ccyl.es

### A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Rubén Illera Redón, Jesús Guerrero Arroyo, Consolación Pablos Labajo, Procuradores pertenecientes al **GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA** de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

En Palencia se encuentra la Residencia de Personas Mayores "Puente de Hierro".

#### **PREGUNTAS:**

- **Actualmente se están llevando a cabo unas obras de reforma en sus instalaciones. ¿Tiene conocimiento la Junta de Castilla y León de la existencia de materiales con contenido de amianto? Si posee conocimiento ¿se encuentra retirándose mediante procesos especializados y empresas certificadas?**
- **¿Posee un censo la Junta de Castilla y León de edificios que pueden contener amianto?.**
- **¿Qué edificios de titularidad de la Junta de Castilla y León poseen amianto en Castilla y León?. Segregar la respuesta por provincias**
- **¿Cuáles han sido las actuaciones llevadas a cabo en los últimos 10 años por parte de la Junta de Castilla y León en la retirada de materiales con amianto de instalaciones de su titularidad?**

Valladolid a 20 de enero de 2020

Los Procuradores

Rubén Illera Redón,

Consolación Pablos Labajo,

Jesús Guerrero Arroyo,

