



## 4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

### 463. Preguntas para respuesta escrita

#### PE/005803-01

*Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Ignacio Delgado Palacios, relativa a cuestiones relacionadas con las conducciones de agua desde Castrovido, Vizcaínos hasta Salas de los Infantes.*

#### PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de marzo de 2017, ha admitido a trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/005789 a PE/005845.

Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 30 de marzo de 2017.

EL SECRETARIO DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN,  
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

LA PRESIDENTA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN,  
Fdo.: Silvia Clemente Municio

## A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

La inmensa mayoría de las conducciones de agua, desde Castrovido, Vizcaínos, hasta Salas de los Infantes son de fibrocemento, conteniendo amianto, un material potencialmente cancerígeno y peligroso. Desde 1965, es decir, 52 años, no se ha cambiado dicha conducción.

### PREGUNTAS

**¿Tiene la Junta de Castilla y León conocimiento de que esta situación incumple la normativa europea, española y que ha sido también requerida por el Procurador del Común de Castilla y León? ¿Contempla algún plan para la sustitución de dicha conducción de agua limpia en Salas de los Infantes (Burgos)?**

En Valladolid, a 16 de marzo de 2017.

EL PROCURADOR,  
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios