



4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007135-02 *Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Luis Fuentes Rodríguez, Dña. María Belén Rosado Diago y D. David Castaño Sequeros, relativa a obras de acondicionamiento térmico en el Colegio Público Kantica de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 337, de 15 de noviembre de 2017.*

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita, PE/006411, PE/006460, PE/006463, PE/006474, PE/006481, PE/006517, PE/006528, PE/006537, PE/006543, PE/006547, PE/006550 a PE/006553, PE/006563, PE/006566, PE/006568 a PE/006571, PE/006591 a PE/006598, PE/006601, PE/006608, PE/006610, PE/006620 a PE/006631, PE/006639, PE/006654 a PE/006657, PE/006659, PE/006663, PE/006674, PE/006675, PE/006687, PE/006690, PE/006702, PE/006710, PE/006713, PE/006715, PE/006729 a PE/006731, PE/006739, PE/006740, PE/006742, PE/006743, PE/006782, PE/006788, PE/006789, PE/006793, PE/006809, PE/006811, PE/006813, PE/006815 a PE/006822, PE/006825 a PE/006832, PE/006836, PE/006847 a, PE/006852, PE/006856, PE/006880, PE/006907, PE/006909, PE/006910, PE/006920, PE/006961, PE/006962, PE/006993, PE/007002, PE/007007, PE/007008, PE/007010 a PE/007012, PE/007015, PE/007023, PE/007024, PE/007032, PE/007049, PE/007054, PE/007059, PE/007063, PE/007077, PE/007085, PE/007089, PE/007093, PE/007100, PE/007135, PE/007136 y PE/007143, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 12 de diciembre de 2017.

LA PRESIDENTA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0907135, formulada a la Junta de Castilla y León por D. David Castaño Sequeros, D. Luis Fuentes Rodríguez y Dña. María Belén Rosado Diago, Procuradores del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a las obras de acondicionamiento térmico en el Colegio Público Kantica de Arroyo de la Encomienda (Valladolid).

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./0907135 se informa lo siguiente:

Se ha tramitado y pagado un expediente desde la Dirección Provincial de Educación de Valladolid para Acondicionamiento térmico de aulas en el CEIP Kantic@Arroyo de Arroyo de la Encomienda, por un importe de adjudicación de 44.649,97 €.



El detalle de esta obra, por partidas e importes, figura en el presupuesto, que presentó la empresa, junto con su oferta que se especifica a continuación:

TRABAJOS VARIOS	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE €
M² AISLAMIENTO URSA TERRA MANTA			
M ² Desmontaje de falso techo atornillado tipo heraklith y posterior colocación de dos mantas contrapeadas de panel de lana mineral modelo URSA TERRA o similar constituido por una manta ligera de lana de vidrio, revestido por una de sus caras con papel kraft que actúa como barrera de vapor de 65 mm de espesor cumpliendo la norma UNE 13162 Productos Aislantes térmicos par aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0.040 W/(m0k), clase de reacción al fuego F código de designación MW-EN13162-T2WSZ3AFr5, con posterior colocación de nuevo falso techo HERALITH desmontado previamente, i/medios auxiliares necesarios para su montaje colocación y desmontaje.	1.200	15,12	18.446,40
TOLDOS TIPO MONOBLOK DE 5,5 M²			
UD Toldo monoblock, de tamaño 5,50 x 2,50 m con brazo extensible de anclaje variable de TOLDOS.INFO confeccionados a medida, perfilaría en color a determinar por dirección facultativa, en tejido de lona acrílica y accionamiento manual. Brazos extensibles ocultos bajo el toldo. Tejidos, colores y estampados a elegir. Perfiles y herrajes lacados (posibilidad de colores RAL o maderas). Brazos y tapas a juego con la tonalidad de lacado. Tipo de onda (bambalina) con forma a elegir. Fijación: frontal o techo. Fácil regulación del ángulo de inclinación de los brazos. Medidas máximas de fabricación:s/fabricante (aprox. 6 x 3,5 m) Terminación línea total E+/-25 mm. Sistema de accionamiento mediante manivela (cardan). Selección del lado de la máquina (posición intercambiable). Perfilaría y accesorios en aluminio extrusionado 6063-53HO. Normas UNE L-3441 38.337. Tornillería inoxidable. Lona de tejido acrílico de alta calidad. Totalmente instalado.	9,00	1.362,00	12.258,00
UD VIDRIO DOBLE SEGURIDAD			
UD. Sustitución de vidrio doble cámara, para lucernario, de composición 6 mm templado/14 mm de cámara de aire deshidratado/vidrio laminado de 8 mm (4+4) incoloro de 0,64 x 2,2 m con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral. Su colocación se realizará sobre cubierta transitable. No se incluye medios auxiliares para su elevación.	1,00	388,03	388,03
			31.092,43
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL			
13,00 % Gastos generales		4.042,02	
6,00 % Beneficio industrial		1.865,55	
SUMA			5.907,57



PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA	37.000,00
..... Baja	99,20
..... Total después de la baja	36.900,80
..... 21% IVA	7.749,17
PRESUPUESTO BASE ADJUDICACIÓN	44.649,97

Valladolid, 27 de noviembre de 2017.

EL CONSEJERO,

Fdo.: Fernando Rey Martínez.