



4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/011151-01

Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a valoración de la Junta de Castilla y León de la respuesta dada por las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente y Sanidad en relación con la emisión de partículas por la fábrica de Cementos Portland en Venta de Baños (Palencia).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de febrero de 2019, ha admitido a trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/011103 a PE/011200.

Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de febrero de 2019.

P. D. EL SECRETARIO GENERAL-LETRADO MAYOR,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ricardo López Prieto, procurador perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguiente del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:

A través de la contestación a la pregunta escrita número 0910565 sobre la incidencia el día 6 de noviembre de 2018 que tuvo como consecuencia la emisión puntual e intensa de partículas en la planta de la empresa Cementos Portland Valderribas de Venta de Baños, Palencia.

¿Cómo valora la Junta de Castilla y León la respuesta que da la Consejería de Fomento y Medio Ambiente sobre que las partículas registradas en las estaciones de Cementos Portland no tienen por qué proceder de la fábrica de Venta de Baños (Palencia) cuando la función de estas estaciones de medición es precisamente controlar las emisiones de dicha planta?

¿Cómo valora la Junta de Castilla y León la respuesta que da la Consejería de Sanidad sobre la indicación de que no ha habido quejas ciudadanas en relación con episodios respiratorios o de otros aspectos de interés sanitario en los vecinos del municipio de Venta de Baños en la última semana del mes de octubre cuando la incidencia en la fábrica de Cementos Portland fue el 6 de noviembre de 2018?

En Valladolid, a 31 de enero de 2019.

El Procurador

Fdo.: Ricardo López Prieto



CORTES DE CASTILLA Y LEÓN